

Czy znasz oznaki i objawy raka szyjki macicy?



Cervical Cancer Screening (Polish)

Świadomość na temat raka szyjki macicy polega na lepszym poznaniu własnego ciała, dzięki czemu można wcześniej wykryć jakiegokolwiek zachodzące w nim zmiany.

- Nieprawidłowe krwawienie z pochwy:
 - Podczas seksu lub po nim
 - Między miesiączkami
 - Po menopauzie
- Nietypowe wydzieliny z pochwy
- Dyskomfort lub ból podczas seksu

Istnieje wiele innych schorzeń, które mogą powodować powyższe objawy, a nie są związane z rakiem. Jeśli jednak doświadczysz któreś z nich, powinnaś jak najszybciej umówić się na wizytę do swojego lekarza rodzinnego, nawet jeśli niedawno miałaś badanie przesiewowe szyjki macicy, które nie ukazało żadnych zmian.

Badanie przesiewowe szyjki macicy może uratować Ci życie...

- Najlepszym sposobem na zapobieganie rozwojowi raka szyjki macicy jest wykonanie cervical screening (smear) (badania przesiewowego szyjki macicy (rozmaz szyjkowy))
- Badanie trwa tylko 5 minut i może pomóc w zatrzymaniu raka zanim ten będzie miał szansę się rozwinąć
- Badanie to szuka wszelkich zmian w komórkach szyjki macicy i/lub obecności wirusa o nazwie HPV, które nieleczone mogą rozwinąć się w raka szyjki macicy
- Badanie przesiewowe szyjki macicy zapobiega rozwojowi 8 z 10 raków szyjki macicy

Od kwietnia 2020 r., wszystkie kobiety w wieku od 25 do 64 lat będą rutynowo zapraszane na to badanie co 5 lat. Jeżeli nie wzięłaś udziału w badaniach przesiewowych podczas ostatniego zaproszenia, nie musisz czekać na kolejny list z zaproszeniem – możesz umówić się na wizytę na badanie w swojej przychodni lekarskiej. **Nie ignoruj zaproszenia na to badanie, gdy te dotrze do Ciebie pocztą. Jeżeli nie pojawiłaś się na ostatnim badaniu, skontaktuj się z przychodnią lekarską, aby umówić się na wizytę.**

Aby uzyskać więcej informacji – www.nhsinform.scot/cervicalscreening lub zadzwoń do NHS Inform pod numer 0800 22 44 88